



Leitung

Anita Lotto
Tel.: 07822 6414
Fax: 07822 8679 707
kita.rust@se-rust.de

Leitung

Donata Neuß
Tel.: 07822 4335 570
Fax: 07822 4335 571
donata.neuss@rust.de

Anmeldung

Name des Kindes: _____

Geburtsdatum des Kindes: _____

Eltern: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

Mailadresse: _____

Gewünschte Aufnahme zum: _____

- Aufnahme in: Kath. Kindertageseinrichtung St. Michael
 Elzwiesen Kindergarten
 Waldgruppe

Besonderheiten/
Wünsche: _____

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Zwecken der Bedarfsplanung verwendet werden können.

Rust, den _____

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten



Name des Kindes:

Geburtsdatum des Kindes:

Bitte kreuzen Sie Ihre gewünschte Betreuungszeit an:

Krippenplatz (1-3 Jahre):

1. Verlängerte Öffnungszeit 5 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
2. Ganztagesgruppe 7,5 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr
3. Ganztagesgruppe 9 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr
4. Ganztagesgruppe 9,5 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Kindergartenplatz (3-6 Jahre):

1. Verlängerte Öffnungszeit 5 Std.:
geöffnet von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
2. Regelplatz:
Geöffnet von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr und
von Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
3. Regelplatz + zusätzliche Öffnungszeiten:
Geöffnet von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr und
von Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
4. Verlängerte Öffnungszeit 6 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr
5. Ganztagesgruppe 7,5 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr
6. Ganztagesgruppe 9 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr
7. Ganztagesgruppe 9,5 Std. mit Mittagessen:
geöffnet von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Die Höhe der Elternbeiträge entnehmen Sie bitte der beiliegenden Anlage.